



PADLOPER NIEUWSBRIEF

afdeling Groningen

oktober 2024

- **Van het bestuur**
- **Verslagen van activiteiten**

De deadline voor de volgende Padloper is 5 december 2024

Van het bestuur

Ergens in het najaar van 2024

Ondergaan

Het meemaken van een lezing, een excursie of inventarisatie, het lijkt zo vanzelfsprekend. Lekker meelopen in het veld of achteroverleunen in een stoel genietend van de informatie die je passief in je hoofd mag verwerken. In een ideale wereld worden deze zaken vanzelf voor je geregeld waarbij je contributie voldoende is om dergelijke activiteiten onder de vlag van de KNNV te doen.

Organisatie

Helaas, en iedereen die ooit 'iets' heeft georganiseerd beaamt dat vast, zo simpel is het niet. Er komt vaak veel bij kijken. Ruimte huren, betredingstoestemming regelen, communicatie, apparatuur bij elkaar scharrelen, zo maar een greep van zaken die meespelen. Gelukkig hebben we actieve werkgroepen en een excursie commissie die jaar-in-jaar-uit deze uitdagingen oppakken en elke keer interessante en boeiende uitnodigingen op de agenda zetten.

Ondersteunend

Naast de praktische kant, hoort er ook een bestuurlijke kant bij onze afdeling. Naast de reguliere/staturaire taken (zie onder) doen we meer: afstemming met de landelijke koers, in goede banen leiden van de financiële stromen en het ondersteunen van natuurbescherming. Maar ook houdt het bestuur de verzekeringsdekkingen bij en formaliseert het ontwikkelingen rondom wetgeving. De (vaak) onzichtbare kracht die zo goed mogelijk ondersteunend wil zijn aan de afdeling. Klinkt abstract, is het soms ook, maar lang niet altijd. Het is in ieder geval veelomvattend en in die klus zijn we altijd op naar extra handjes.

Ook jij!

Het bestuur in de huidige samenstelling kan deze ondersteuning niet alleen geven. Vele handen maken licht werk, dus daarom vragen we jou! Als nieuw bestuurslid is helemaal mooi, maar het kan ook met een ondersteunende taak. Het levert namelijk ook heel wat op. Nieuwe deuren gaan voor je open waarbij je misschien wel ambities wakker maakt die je nu nog helemaal niet kent. Hoe het ook zij, je komt in een dynamische groep terecht waar altijd wel wat te doen is.

OK!

Ben je enthousiast geworden? Wil je je talenten benutten voor bestuurlijke taken of wil je gewoon meer weten?

Mailen of bellen met:

Thorhold (secretaris@ groningen.knnv.nl; 06-39212200) niet bereikbaar tot 19 november.

Brenda (voorzitter@ groningen.knnv.nl; 050-5273327)

Binnenkort sturen we jullie ook een enquête waarin we wat uitgebreider ingaan op onze vraag.

Reguliere taken bestuur

Organiseren Algemene Ledenvergadering

Onderhouden boekhouding

Ondersteuning excursie commissie en werkgroepen

Website beheer

Algemene mailverkeer

Contact/overleg met externe partijen

Kritisch meedenken met overheden

Verslagen van activiteiten


Zaterdag
3 mrt

Excursie fotowerkgroep


Noordlaarderbos

tekst: Stella

Deze excursie was door de fotowerkgroep georganiseerd voor de hele afdeling, maar we stonden met slechts drie fotografen bij het startpunt. Vanaf de parkeerplaats hebben we een rondwandeling gemaakt door het bos. Met verschillende boomsoorten is het een aantrekkelijk en gevarieerd bos. De ondergroei bestond zo vroeg in het jaar vooral uit mossen. Deze gaven mooie lichte accenten in het donkere bos. Bij het begin van de wandeling zagen we de waaierkorstzwam. Later zagen we dankzij het mooie weer ook nog wat insecten, waarvan de meest opvallende de citroenvlinder was. Helaas was die te druk voor een foto. Op de terugweg werden we nog verrast door een paar ooievaars in het naastgelegen weiland. Hoewel we eigenlijk een beetje verzadigd waren, moesten ze natuurlijk wel op de foto.



Hieronder een kleine impressie van wat ik hier gefotografeerd heb. Een aantal landschapsfoto's zijn van een paar weken eerder, toen ik op verkenning ben geweest. Op de dag van de excursie heb ik alleen met de macrolens gewerkt.





Zondag
17 mrt

Algemene Excursie

Ter Borg

tekst: Fons Vos

Ondanks de grote afstand die de meesten moesten afleggen om deze smalle strook te midden van eindeloze veenkoloniale velden te bereiken, kwamen wel 13 KNNV-ers naar SBB-terrein Ruiten A en heide-bosgebied van TER BORG !

Meteen al na de start langs de weer meanderende Ruiten A, verwelkomden twee luid schreeuwende KRAANVOGELS ons in de wolkenloze lucht!



Behalve mijn adudant Fer Schipper (hij woont in Sellingen!) waren er nog meer vogelaars in de groep.

Dit keer (wel tijdens de voorexkursie) was de ZWARTE SPECHT niet te zien noch te horen. Wel de Groene lachende GROENE SPECHT.

Andere soorten die gehoord werden waren o.a. BOOMLEEUWERIK, Scholekster, Kievit, Koprtwiek, Pimpelmees, Boomkruiper, Winterkoninkje, Roodborst, Canadese ganzen, Grote zilverreiger, Blauwe reiger enzomeer. (Er schijnen ook RAVEN hier gebroed te hebben!)

Bijzonder waren de knaagsporen van een bever aan een populier. Een mooie biotoop voor deze dammenbouwer.

Na de beek met boomsoorten als (bos)wilg, zwarte els en (ratel)populier en zelfs inlandse eikjes, bestegen we de trap naar het aangelegde uitzichtpunt "Theater van de Natuur", alwaar we een prachtig zicht op de beek en het kleine maar prachtige

heideveldje met mooi breed uitwaaierende oude solitaire eiken en enkele vliegdenen. Een klein deel was omheind om de opschietende JENEVERBES een kans te geven volwassen te worden.

Er liepen namelijk een paar gehoornde schapen rond.

Langs het pad bleek er interessante MOSSEN te groeien.. M.b.v. De herkenningsapp werden verschillende soorten op naam gebracht. Zie de foto!

Daarna verween het open landschap en betraden we een bosgebied met soorten als Larix (de Japanse?). Soms stond er (nog) een rechtstammige Amerikaanse beuk., ook fijnspar en hulst.

En later veel dikke oude Douglas met hun gegroefde bast. Zij beginnen zich al uit te zaaien. Die jonge boompjes hebben een mooi kenmerk (Fer !) met kleine bobbeltjes op de twijgen. Erin knippen deed hars (en water) eruit spuiten! De twee witte strepen aan de onderzijde van de vlakliggende naalden waren een ander kenmerk.

Opvallend was dat de bodem tussen de bomen ruim bedekt was met mos. Een gevolg van de zure neerslag.

Al was de hele wandeling maar 5 km, we deden er zo'n drie uur over.

Gelukkig konden we heerlijk taart eten bij het voormalige SBB kantoor , nu “Een Kopje Genieten” genaamd. Een mooi besluit van een succesvolle wandeling !

Zondag
21 apr

Algemene excursie

tekst: Chris van Houdt

Ekenstein en Rusthoven

Iedereen die niet meegeweest is met deze excursie heeft écht iets gemist. Met zijn elven zijn we het gebied ingegaan. Ingrid Vroom was uitgenodigd om ons te helpen met vogelgeluiden en Jan Langelaar kent het gebied heel goed en kon ons de weg wijzen en wat achtergrondinformatie geven.

Allerlei biotopen waren er te zien: open gebieden, nat en droog, wat rommelige stukjes, bosachtige gedeelten, een oude boomgaard, een parkachtige gedeelte met een grote vijver. Kortom, een zeer afwisselend gebied. Ook onder de aanwezigen was een mooie variatie: kenners van allerlei planten, dieren, paddenstoelen, insecten liepen met ons mee.

Omdat het vroeg in het jaar was, waren niet alle planten volledig uitgegroeid en ontstond er bij veel planten een levendige discussie. Zo'n excursie is heel leuk en leerzaam. Veel kilometers maak je niet, maar daar leek niemand last van te hebben. Het mooie hotel Ekenstein is vanwege een opknopbeurt die samenhangt met de aardbevingsschade voor langere tijd dicht, maar iedereen had zelf voor de catering gezorgd. Rest mij nog te vertellen dat we het weer erg meegehad hebben.

Na afloop zijn door Ingrid Vroom, Ans Gorter en door Simon Gorter (toevallig dezelfde achternaam) soortenlijstjes opgestuurd en daarmee kon mijn lijstje mooi aangevuld worden. Er zijn ook wat determinaties thuis gedaan omdat sommige planten of beesten in het veld niet met zekerheid op naam te brengen waren. De lijst is een alfabetische, dus alle organismen staan door elkaar.

Waarnemingen:


Aalscholver	Phalacrocorax carbo	Langbladige druifhyacint	Muscari armeniacum
Adderwortel	Persicaria bistorta	Langpootmug spec.	Tipula spec.
Akkerandorn	Stachys arvensis	Lidrus	Equisetum palustre
Akkerdistel	Cirsium arvense	Liggende vleugeltjesbloem	Polygala serpyllifolia

Akkerdistelroest	<i>Puccinia punctiformis</i>	Look-zonder-look	<i>Alliaria petiolata</i>
Akkerereprijs	<i>Veronica agrestis</i>	Lork spec.	<i>Larix spec.</i>
Akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>
Akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	Mahonie	<i>Berberis aquifolium</i>
Amerikaans krentenboompje	<i>Amelanchier lamarckii</i>	Mannagras	<i>Glyceria fluitans</i>
Basterdhyacint	<i>Hyacinthoides x massartiana</i> (H. <i>hispanica</i> x H. <i>non-scripta</i>)	Mannetjesereprijs	<i>Veronica officinalis</i>
Basterdwederik spec.	<i>Epilobium spec.</i>	Mannetjesvaren	<i>Dryopteris filix-mas</i>
Beemdooievaarsbek	<i>Geranium pratense</i>	Mannetjesvaren (cultivar)	<i>Dryopteris filix-mas</i> (cultivar)
Bijvlieg spec.	<i>Eristalis spec.</i>	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>
Blauwe druifjes	<i>Muscari botryoides</i>	Meerkoet	<i>Fulica atra</i>
Blauwe reiger	<i>Ardea cinerea</i>	Meidoornzandbij	<i>Andrena scotica</i>
Blauwe reigers kolonie	<i>Ardea cinerea</i>	Merel	<i>Turdus merula</i>
Bloemvlieg spec.	Anthomyiidae spec.	Middelste sneeuwroem	<i>Scilla luciliae</i>
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	Moederkruid	<i>Tanacetum parthenium</i>
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	Moerasspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>
Bont zandooegje	<i>Pararge aegeria</i>	Moeraswolfsklauw	<i>Lycopodiella inundata</i>
Bonte gele dovenetel	<i>Lamiastrum galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i>	Mospissebed	<i>Philoscia muscorum</i>
Bonte krokus	<i>Crocus vernus</i>	Muskuseend (gedomesticeerd)	<i>Cairina moschata</i> forma domestica
Boomklever	<i>Sitta europaea</i>	<i>Narcissus x cyclazetta</i> (N. <i>cyclamineus</i> x N. <i>tazetta</i>)	<i>Narcissus x cyclazetta</i> (N. <i>cyclamineus</i> x N. <i>tazetta</i>)
Boomkruiper	<i>Certhia brachydactyla</i>	Nijlgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>
Bosandoorn	<i>Stachys sylvatica</i>	Oeverzegge	<i>Carex riparia</i>
Bosanemoon	<i>Anemone nemorosa</i>	Oranjjetipje	<i>Athocharis cardamines</i>
Bosgeelster	<i>Gagea lutea</i>	Overblijvende ossentong	<i>Pentaglottis sempervirens</i>
Bosveldkers	<i>Cardamine flexuosa</i>	Paardenbijter	<i>Aeshna mixta</i>
Boswilg	<i>Salix caprea</i>	Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i> s.l. (incl. all sect.)
Braam spec.	<i>Rubus spec.</i>	Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>
Braamsluiper	<i>Curruca curruca</i>	Pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i>
Brede eikvaren + Gewone eikvaren	<i>Polypodium interjectum</i> + <i>Polypodium vulgare</i>	Peterselievlier	<i>Sambucus nigra</i> 'Laciniata'
Brede wespenorchis	<i>Epipactis helleborine</i>	Pijpenstrootje	<i>Molinia caerulea</i>
Brem	<i>Cytisus scoparius</i>	Pimpelmees	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Bromvlieg onbekend	<i>Calliphora spec.</i>	Pinksterbloem	<i>Cardamine pratensis</i>
Canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>	Pitrus	<i>Juncus effusus</i>
Canadese guldenroede	<i>Solidago canadensis</i>	Plooiwieswaaiertje	<i>Plicaturopsis crispa</i>
Cipreswolfsmelk	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Pluimzegge	<i>Carex paniculata</i>
Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	Prachtframboos	<i>Rubus spectabilis</i>
Dagpauwoog	<i>Aglais io</i>	Puntglanspriemkever	<i>Bembidion properans</i>
Das	<i>Meles meles</i>	Putter	<i>Carduelis carduelis</i>
Daslook	<i>Allium ursinum</i>	Raapzaad	<i>Brassica rapa</i>
Dikkopmos spec.	<i>Brachythecium spec.</i>	Rankende helmblom	<i>Ceratocarpus claviculata</i>

Dolle kervel	Chaerophyllum temulum	Ree	Capreolus capreolus
Draadereprijs	Veronica filiformis	Reuzenbalsemien	Impatiens glandulifera
Drijvend fonteinkruid	Potamogeton natans	Reuzenberenklauw	Heracleum mantegazzianum
Dryopteris affinis subsp. borreri	Dryopteris affinis subsp. borreri	Ridderzuring	Rumex obtusifolius
Dwergviltkruid	Logfia minima	Riet	Phragmites australis
Echt duizendguldenkruid	Centaureum erythraea	Rietgras	Phalaris arundinacea
Echte guldenroede	Solidago virgaurea	Rimpelige koraalzwam	Clavulina rugosa
Echte tonderzwam	Fomes fomentarius	Robertskruid	Geranium robertianum
Echte valeriaan	Valeriana officinalis	Robinia	Robinia pseudoacacia
Eenstijlige meidoorn	Crataegus monogyna	Rode kornoelje	Cornus sanguinea
Elzenhaantje	Agelastica alni	Rode kornoelje	Cornus sanguinea
Es	Fraxinus excelsior	Roeken kolonie	Corvus frugilegus
Europese bever	Castor fiber	Roest spec.	Melampsora spec.
Fitis	Phylloscopus trochilus	Ronde zonnedaauw	Drosera rotundifolia
Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	Roodborst	Erithacus rubecula
Fraai haarmos	Polytrichum formosum	Roodgerande houtzwam	Fomitopsis pinicola
Gaai	Garrulus glandarius	Rotsooievaarsbek	Geranium macrorrhizum
Galappelwesp	Cynips quercusfolii	Roze winterpostelein	Claytonia sibirica
Gaspeldoorn	Ulex europaeus	Ruig haarmos	Polytrichum piliferum
Geel nagelkruid	Geum urbanum	Ruig klokje	Campanula trachelium
Gekraagde roodstaart	Phoenicurus phoenicurus	Ruwe smele	Deschampsia cespitosa
Gekroesde melkdistel	Sonchus asper	Sachalinse duizendknoop	Fallopia sachalinensis
Gele bieslelie	Sisyrinchium californicum	Schapenzuring	Rumex acetosella
Gele lis	Iris pseudacorus	Scherpe boterbloem	Ranunculus acris
Geoorde wilg	Salix aurita	Slaapbol	Papaver somniferum
Gestreepte witbol	Holcus lanatus	Slangenwortel	Calla palustris
Gevlekt longkruid	Pulmonaria officinalis	Slanke driehoekszweefvlieg	Melanostoma scalare
Gewezwam	Xylaria hypoxylon	Sleedoorn	Prunus spinosa
Gewone berenklauw	Heracleum sphondylium	Slijkvliegen	Megaloptera
Gewone brunel	Prunella vulgaris	Smalle stekelvaren	Dryopteris carthusiana
Gewone dophei	Erica tetralix	Speerdistel	Cirsium vulgare
Gewone ereprijs	Veronica chamaedrys	Sperwer	Accipiter nisus
Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	Spoorbloem	Centranthus ruber
Gewone pendelvlieg	Helophilus pendulus	Stekelbrem	Genista anglica
Gewone raket	Sisymbrium officinale	Stijve naaldvaren	Polystichum aculeatum
Gewone salomonszegel	Polygonatum multiflorum	Stinkend nieskruid	Helleborus foetidus
Gewone smeerwortel	Symphytum officinale	Stinkende gouwe	Chelidonium majus
Gewone spurrie	Spergula arvensis	Straatgras	Poa annua
Gewone veldbies	Luzula campestris	Streepsteelmycena	Mycena polygramma
Gewone vlier	Sambucus nigra	Strontvlieg	Scatophaga stercoraria
Gewone waternavel	Hydrocotyle vulgaris	Struikhei	Calluna vulgaris
Gewoon barbarakruid	Barbarea vulgaris	Tamme kastanje	Castanea sativa
Gewoon biggenkruid	Hypochaeris radicata	Teunisbloem spec.	Oenothera spec.

Gewoon haakmos	Rhytidadelphus squarrosus	Tijmeprijs	Veronica serpyllifolia
Gewoon jakobskruid	Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris	Tjiftjaf	Phylloscopus collybita
Gewoon purpersteeltje	Ceratodon purpureus	Torenvalk	Falco tinnunculus
Gewoon reukgras	Anthoxanthum odoratum	Trosvlier	Sambucus racemosa
Gewoon sneeuwkllokje	Galanthus nivalis	Tuinjudaspenning	Lunaria annua
Gewoon speenkruid	Ficaria verna	Vaste lupine	Lupinus polyphyllus
Gewoon thujamos	Thuidium tamariscinum	Veldereprijs	Veronica arvensis
Glad walstro	Galium mollugo	Veldzuring	Rumex acetosa
Glanzige ooievaarsbek	Geranium lucidum	Verstoppschildmos	Melanelixia subaurifera
Grijskruid	Berteroa incana	Vingerhelmbloem	Corydalis solida
Groene specht	Picus viridis	Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea
Groot hoefblad	Petasites hybridus	Vink	Fringilla coelebs
Groot laddermos	Pseudoscleropodium purum	Vliegenzwam	Amanita muscaria
Groot nagelkruid	Geum macrophyllum	Vogelkers	Prunus padus
Groot rimpelmos	Atrichum undulatum	Vogelmuur	Stellaria media
Grote bonte specht	Dendrocopos major	Voorjaarspronkridder	Calocybe gambosa
Grote Canadese gans	Branta canadensis	Vroegeling	Draba verna
Grote ereprijs	Veronica persica	Waaiertje	Schizophyllum commune
Grote muur	Stellaria holostea	Wateraardbei	Comarum palustre
Grote sneeuwroem	Scilla forbesii	Waterdriblad	Menyanthes trifoliata
Grote vossenstaart	Alopecurus pratensis	Waterhoen	Gallinula chloropus
Grote waternavel	Hydrocotyle ranunculoides	Weegbreezonnebloem	Doronicum plantagineum
Grote weegbree	Plantago major	Wijfjesvaren	Athyrium filix-femina
Gymnopus spec. (paddestoel)	Gymnopus spec.	Wilde akelei	Aquilegia vulgaris
Haarslak	Trochulus hispidus	Wilde cichorei	Cichorium intybus
Harig knopkruid	Galinsoga quadriradiata	Wilde eend	Anas platyrhynchos
Harig wilgenroosje	Epilobium hirsutum	Wilde gagel	Myrica gale
Heermoes	Equisetum arvense	Wilde kardinaalsmuts	Euonymus europaeus
Heesterslak	Arianta arbustorum	Wilde kievitsbloem	Fritillaria meleagris
Helmroestmos	Frullania dilatata	Wilde lijsterbes	Sorbus aucuparia
Holenduif	Columba oenas	Wilg spec.	Salix spec.
Holpijp	Equisetum fluviatile	Winterpostelein	Claytonia perfoliata
Holwortel	Corydalis cava	Wit vetkruid	Sedum album
Hondsdrif	Glechoma hederacea	Witte dovenetel	Lamium album
Hopklaver	Medicago lupulina	Witte krodde	Thlaspi arvense
Houtduif	Columba palumbus	Witte waterlelie	Nymphaea alba
Houtknotszwam	Xylaria polymorpha	Wolfspoot	Lycopus europaeus
Hulst	Ilex aquifolium	Wollige munt	Mentha x rotundifolia
Jakobskruid	Jacobaea vulgaris	Zachte berk	Betula pubescens
Japanse duizendknoop	Fallopia japonica	Zachte ooievaarsbek	Geranium molle
Kaukasische smeerwortel	Symphytum caucasicum	Zandblauwtje	Jasione montana
Kauwen kolonie	Corvus monedula	Zandhoornbloem	Cerastium semidecandrum
Kegelbijvlieg	Eristalis pertinax	Zanglijster	Turdus philomelos
Kelderpissebed	Oniscus asellus	Zeepekruid	Saponaria officinalis

Kleefkruid	Galium aparine	Zenegroen spec.	Ajuga spec.
Klein hoefblad	Tussilago farfara	Zevenblad	Aegopodium podagraria
Klein hoefblad	Tussilago farfara	Zevenstippelig lieveheersbeestje	Coccinella septempunctata
Klein kruiskruid	Senecio vulgaris	Zilverschoon	Potentilla anserina
Klein vogelpootje	Ornithopus perpusillus	Zomerfijnstraal	Erigeron annuus
Kleine veenbes	Vaccinium oxycoccos	Zomerklokje	Leucosium aestivum
Kleine veldkers	Cardamine hirsuta	Zuringgrandwants	Coreus marginatus
Klimop	Hedera helix	Zuringgrandwants	Coreus marginatus
Klimopereprijs	Veronica hederifolia	Zwarte els	Alnus glutinosa
Kluwenhoornbloem	Cerastium glomeratum	Zwarte toorts	Verbascum nigrum
Knoopkruid	Centaurea jacea	Zwarthaarbandzweef vlieg	Epistrophe nitidicollis
Knopig helmkruid	Scrophularia nodosa	Zwartkop	Sylvia atricapilla
Koolmees	Parus major		
Krakeend	Mareca strepera		
Kronkelheidestaartje	Cladonia subulata		
Kropaar	Dactylis glomerata		
Kruipende boterbloem	Ranunculus repens		
Kruipwilg	Salix repens		
Kuifeend	Aythya fuligula		




Zaterdag
28 apr

Excursie

Oostpolder Noordlaren

tekst: Stella

Met vier deelnemers hebben we een rondje Oostpolder gelopen. Het weer was mooi, maar winderig en er zaten heel veel rietzangers uitbundig te zingen. Er waren nog veel brandganzen aanwezig, en daarnaast natuurlijk de grauwe ganzen. Het aantal weidevogels viel wat tegen, maar grutto, tureluur en kievit waren er wel. Ook de gele kwikstaart ontbrak niet. De kemphaantjes waren helaas al gevlogen. Verder op het water meerkoet, wilde eend, krakeend en knobbelzwaan. Ook een enkele zomertaling werd gezien. Als enige fietser heb ik op de terugweg de zeearend nog gezien.



Zaterdag
11 mei

Excursie vogelwerkgroep

tekst: Lya Koornneef & ?

Tussenwater Hunzedal

Er was een enorme opkomst, er liepen verschillende mensen mee op uitnodiging van de KNNV vogelwerkgroep in het kader van de nationale vogelweek! Derhalve vormden we 2 teams: team Karin en team Ilse, de telescopen gelijkmatig verdeeld!

De nu volgende soortenlijst en weergave van de wandeling is van team Karin.

Vanaf de parkeerplaats liep het pad langs een bosje. Na het horen van de tjiftjaf besloten we de terugweg te gebruiken voor het echt luisteren. In zo'n grote groep wordt het al gauw rumoerig. Links het land over kijkend zagen we al meteen Kieviten en Nijlganzen, grauwe ganzen met jongen, huiszwaluwen, kraaien en spreeuwen en hoorden we wulpen. We hebben uitgebreid staan luisteren naar het prachtige lied van de veldleeuwerik. Een eindje verderop rechts liet een paartje gele kwikstaarten zich goed bewonderen.

Toen splitsen onze wegen zich echt en liepen wij meteen de eerste kade op. Erik, zelf haviksogen, zag in de verte een havik met prooi vliegen!!! Het kostte ons moeite hem te vinden, maar enkelen hebben hem ook kunnen zien! Bij de plassen uiteraard de verschillende eenden en ganzensoorten, reigers, lepelaars en meeuwen. Bijzonder was een ijsvogel die langs kwam flitsen. Leuk was het uitvogelen met welke plevier we te maken hadden, hoe fijn om dan telescopen te hebben! Het bleek de kleine te zijn.

Ook lang staan kijken naar een stern. Uiteindelijk waren we eruit: een witwangstern!! Stukje verderop konden we de steltkluten, kluten en kemphanen beter zien, de rietgorzen lieten zich goed horen en af en toe even zien, evenals de grasmussen met hun heldere zang.

Gek was het om opeens gierzwaluwen over te zien en horen vliegen in zon open gebied.

Het clubje kleine vogeltjes dat wat heen en weer vloog bleken temminckstrandloperjes te zijn, die zijn maar 12 centimeter klein!!!

Op de terugweg eindelijk een bruine kiek in de kijker, een koekoek en een roek. Langs het bosje een winterkoninkje, pimpelmees, merel, vink, zwartkop en mus, leuke aanvulling op de lijst die toch al met al 52 soorten telt.

Een hele belevenis in een grote groep, vooral voor Karin, als akela!!! Die was wel aan koffie toe. Superleuk vogelgebied, voor herhaling vatbaar!

Soortenlijst:

Tjiftjaf	lepelaar	rietgors
Kievit	kokmeeuw	witwangstern
Nijlgans	wilde eend	oeverloper
Wulp	tureluur	kluut
Grauwe gans	buizerd	steltkluut
Huiszwaluw	bergeend	houtduif
Kraai	blauwe reiger	mus
Spreeuw	ijsvogel	aalscholver
Gele kwikstaart	kleine plevier	knobbelzwaan
Veldleeuwerik	scholekster	gierzwaluw

Krakeend	brandgans	temminckstrandloper
Slobeend	torenvalk	bruine kiek vrouw
Kuifeend	zwartkop	koekoek
Havik	visdiefje	jonge mantelmeeuw
fuut, baltsend in de lucht	grasmus	pimpelmees
meerkoet met jong	grutto	roek
kemphaan	merel	vink
winterkoning		

De groep Ilse liep rechtdoor en kwam na 1 minuut al tot stilstand omdat er zoveel te spotten was. De telelenzen werden opgesteld zodat iedereen er gebruik van kon maken. Een aantal personen van de groep had hier geen ervaring mee. Omdat er telkens weer iets te zien was vorderden we heel langzaam. Op een gegeven moment werd unaniem besloten dat het koffiedrinken na de excursieminder belangrijk was dan lekker doorlopen en het hele rondje te doen. Bijna aan het einde werden we door andere vogelaars staande gehouden met de mededeling dat zij aan onze groep moesten doorgeven dat er in de bosjes in de buurt de spotvogel te horen was: leuke ervaring. Iedereen was erg enthousiast (zeker door de continue begeleiding van het leeuwerikengejubel) en bijna alle mensen van buiten de KNNV-Groningen groep willen volgende jaar graag weer meedoen met deze jaarlijkse actie.

Kievit	Zwarte stern	Geelgors
Ooievaar	Kleine mantelmeeuw	Krakeend
Buizerd	Tafeleend	Houtduif
Grauwe gans	Steltkluit	Meerkoet
Winterkoninkje	Gierzwaluw	Kuifeend
Nijlgans	Zwartkopmeeuw	Knobbelzwaan
Zilvermeeuw	Witte kwikstaart	Grote bonte specht
Roek	Zomertaling	Visdief
Zwarte kraai	Tuinfluit	Gewone kluit
Wilde eend	Vink	Blauwe reiger
Brandgans	Spreeuw	Rietgors
Graspieper	Gaai	Grasmus
Boerenzwaluw	Tjiftjaf	Scholekster
Torenvalk	Merel	Bontbekplevier
Fazant	Scholekster	Kemphaan
Lepelaar	Zwartkop	Oeverloper
Tureluur	Aalscholver	Witwangstern (?)
Grutto	Veldleeuwerik	Spotvogel
Slobeend	Gele kwikstaart	Kleine plevier
Bosruiter	Koekoek	Rietzanger
Kokmeeuw	Fuut	
En nog een haas, jacobsvlinders en een dassenburcht.		

Drentsche Aa en De Heest

Met zes deelnemers zijn we begonnen aan de excursie. Eerst het pad door het bos (met veel groene eikenbladrollers) en langs de weitjes. Helaas waren die weitjes erg nat en daardoor nauwelijks begaanbaar. Ook waren de zwartblauwe rapunzels dit jaar al vroeg uitgebloeid. Wel zagen we onder andere de azuurwaterjuffer, de blauwe breedscheenjuffer en de weidebeekjuffer. Aan het eind van dit pad kwamen we uit bij een brug over de Aa, waar twee deelnemers afhaakten. Vanaf de brug kon je goed de beverdam zien. Aan de andere kant van de brug gingen we door een hek en sloegen linksaf.



Eerst een weitje met orchideeën, daarna een pad tussen grote eiken door. Ook hier was het op sommige plaatsen erg nat. Men had wat boomstammetjes neergelegd in het natste deel, maar het was een spannende oversteek. Omdat de geplande route bij het voorlopen onbegaanbaar bleek moesten we een stuk omlopen. De totale afstand kwam daardoor uit op 7,5 km, iets meer als gebruikelijk bij de KNNV. Wel was het een mooie wandeling langs veldjes met orchideeën en ratelaars. Op de kale jonkers fourageerde de bruine daguil, op een pinksterbloem zat een pinksterbloemlangsprietmot.



Langs een zandweg stond het zevenblad mooi in bloei. Het werd goed bezocht door allerlei insecten. Wij ook trouwens, zowel door steekmuggen als door dazen. Langs een slootkant vonden we nog dubbelloof. Aan het eind liepen we nog een stukje over de hei, waar we nog een

tangpantserjuffer vonden. Pas tegen vier uur waren we terug op de parkeerplaats, moe maar voldaan.



Zaterdag
8 juni

Excursie vogelwerkgroep

Onnerpolder

tekst: Lya

Er was weer een flinke opkomst, ook mensen van de vogelweekactie van vorige keer! Leuk!

Ook een goede opkomst van telescopen, die we goed wisten te gebruiken op deze plek. Wat kun je toch ver kijken en veel details zien met zo'n ding!!! Toveren kan het nog niet en de vermeende marmereend bleek helaas een jonge kokmeeuw te zijn. Veel mensen hebben er naar staan turen en bij deze staat het eerste bruine verenkleed van een kokmeeuw op ons netvlies gebrand. Prachtig overigens!

Aan alle kanten vanaf het gemaal was er veel moois te zien; van gierzwaluw tot puttertje en van steltkluut tot zomertaling. Meteen vlogen er zwarte sterns en een witwangstern voorbij. We verwachten ze later nog te treffen maar dat is helaas niet gebeurd. Hadden we toch tot het eind van de dijk moeten lopen? Is er iemand die weet waar de kolonie dit jaar broedt in deze polder?



Gehoord maar niet af nauwelijks gezien zijn de kleine karekiet, bosrietzanger en rietzanger.

De grote afwezigen waren de blauwborst en de sprinkhaanzanger, lag dat aan de wind of aan de maand? Vorige keer waren we een maand eerder hier...

Ook de oeverzwaluwen hebben we niet kunnen ontdekken.

Wel jonkies van wilde eend en meerkoet, waterhoen en fuut als ook van de geoorde fuut!

We hebben dankzij Andre ook nog de lantaarn kunnen bewonderen en een reuzekever met vele kleuren en een moeilijke Latijnse naam en natuurlijk een heleboel grote beren! Ook zagen we midden in het gebied op verschillende plekken de opvallende moerasandijvie staan.

Een gebied om de hele dag in te vertoeven, maar de koffie lonkte na een kleine drie uur kijken en sjouwen met die telescopen, dus zonder de witvleugelstern gezien te hebben (1 iemand bekende gedacht te hebben dat die overvloed!!!!) gingen we lekker buiten zitten bij de Appèlberg (kennelijk een overblijfsel uit de oorlog uit de 17e eeuw van het op appèl roepen van de soldaten)

We sloten af met het noemen van de 48 soorten die we zagen. Er zitten een paar soorten van bij de parkeerplaats bij of onderweg naar het gemaal vanaf de parkeerplaats.

Soortenlijst

Mus	scholekster	kleine karekiet
Bruine kiek vrouw	zwarte stern	graspieper
Veldleeuwerik	dodaars	zwarte kraai
Buizerd	rietgors	blauwe reiger
Rietzanger	puttertjes	knobbelzwaan
Gierzwaluw	krakeend	tafeleend
Boerenzwaluw	slobeend	aalscholver
Witte kwikstaart	tureluur	wilde eend
Kuifeend, later in elclipskleed gezien Nijlgans	lepelaar	fazant
Meerkoet	steltkluut	spreeuw
Kokmeeuw	grutto	ooievaar
Zomertaling	wulp	grasmus?
Bosrietzanger	kievit	torenvalk
Geoorde fuut	wintertaling	
Witwangstern	bergeend	
Grauwe gans	fuut met jongen	

Zondag
23 juni

Libellenexcursie

Woudbloem

tekst: Aart Jan Langbroek

Een beloftevolle dag met weinig wind, eindelijk droog en prima excursieweer. Vol goede moed trokken we er op uit. Eerst de Slochter Ae ten zuiden van de brug in de weg Slochter Ae. Al snel zien we Grote roodoogjuffers rusten op gele plomp. Langs de oever, vastgeklemd aan de bladen van Hoge cyperzegge of Rietgras treffen Variabele waterjuffers en Lantaantjes aan. Een enkele Blauwe breedscheenjuffer zit tussen het gemaaid gras op de oever. Bruin zandogjes vliegen her en der in het ruige grasland en op Brandnetel zien we rupsen van de Dagpauwoog. Op het fietspad

landt een juffer die we niet direct op naam kunnen brengen. Gelukkig laat het dier zich goed fotograferen en het blijkt een lantaarntje te zijn, de vorm *infuscans-obsolata*. Verderop richting de voormalige aardappelmeelfabriek bewegen een Grote groene sabelsprinkhaan en een Gewone distelboktor zich door de oeervervegetatie.



Blauwe breedscheenjuffer (m)



Bruine glazenmaker (m)

Op Echte valeriana, langs de oever van een gekanaliseerd gedeelte tussen de Slochter Ae en Scharmer Ae tegenover de oude aardappelmeelfabriek, foerageren een Kleine vos en een Klein geaderd witje. Tussen gemaal Woudbloem en een stuw vliegen gewone oeverlibellen. Een Coloradokever doet verwoede pogingen uit het water te klimmen, dat lukt! Op de bladeren van egelskop zitten rietkevers, waarschijnlijk *Donacia marginata*, waarvan een aantal aan hun voortbestaan werken. Op de bloemen van Biggenkruid op het talud en in het bloemrijke graslandje foerageren de schijnboktorren *Oedemera lurida* of *O. virescens*, een enkel Bruin zandoogje en een Blinde bij. Een paartje Lantaarntjes heeft zich bijna onzichtbaar verborgen tussen het gras, evenals een Koevinkje.



Gewone oeverlibel (m)



Grote roodoogjuffer (m)

We gaan verder, naar het oosten waar een fraai pad loopt tussen de hoge vegetatie langs de kronkelende Slochter Ae. Hier worden we getrakteerd op de capriolen van enkele Vroege glazenmakers, maar we spotten er ook een Bruine glazenmaker.

Deze laatste libel is er dan wel vroeg bij dit jaar! Ook het Lantaarntje en de Variabele waterjuffer

komen er verspreid voor. Op brandnetel zitten Groene bladsnuitkevers die er hun voortbestaan verzekeren en staat een fraai glimmende slankpootvlieg *Poecilobothrus nobilitatus* in de zon te pronken. Vanuit de oeervegetatie en het water komt gekwaak, Groene kikkers laten van zich horen!



Lantaarntje, vorm infuscans-obsolata (v)



Variabele waterjuffer (m)

Het is nu even goed toeven op het bruggetje over de Slochter Ae. Onze benen hangen boven water en we nuttigen onze foerage. We genieten van het uitzicht met het door riet omzoomde water waarin

Witte waterlelies drijven. De heen en weer vliegende Blauwe breedscheenjuffers, Grote roodoojuffers en Vroege glazenmakers maken het natuurplaatje meer dan compleet. We worden verrast door het Negentienstippelig lieveheersbeestje.



Viervlek (m)



Vroege glazenmaker (?)

Verder langs het pad knagen veel rupsen van de Dagpauwoog aan brandnetel. Op afstand boven het water vliegt vermoedelijk een Viervlek, daar ook waargenomen een paar dagen eerder tijdens de voorbereiding

Het was een mooie dag met in totaal acht libellensoorten.

Juffers:

Blauwe breedscheenjuffer, Grote roodoojuffer, Lantaarntje, Variabele waterjuffer. De Azuurjuffer komt er ook voor maar hebben we niet (bewust) gezien.

Echte libellen:

Bruine glazenmaker, Vroege glazenmaker, Gewone oeverlibel, Viervlek.

Libellen waren voor deze excursie de hoofdgroep van aandacht. Maar we hebben zijdelings ook

gekeken naar andere groepen. Opvallend is toch wel dat het aantal insecten, zowel libellen als zweefvliegen, bijen en vlinders tegenvalt. Natuurlijk kan het uitzonderlijke weer van de afgelopen maanden daar debet aan zijn: eerst het warme weer in het vroege voorjaar en daarna koude en natte maanden. Maar zou de mens niet mede oorzaak zijn van de afname?

Foto's:

Stella Bos: Vroege glazenmaker, Grote roodoogjuffer, Lantaarntje, Variabele waterjuffer, Blauwe breedscheenjuffer.

Aart Jan Langbroek: Bruine glazenmaker, Gewone oeverlibel, Viervlek

Zaterdag
13 juli

Excursie vogelwerkgroep

Fochtelöerveen

Veertien personen trotseerden het weer om vandaag de natuur in te gaan want de voorspelling was zeer wisselend. We namen de Wollegraswandeling Fochtelöerveen. Vanaf de parkeerplaatsleek het weer goed maar al snel waren er felle buien en felle opklaringen. De natuur was glinsterend bedekt met regen en vlamde prachtig op door de zonneschijn: een schitterend gezicht. Weliswaar half nat geregend wilden we nadat we het rondje gelopen hadden – en er nog tijd over was - naar de parkeerplaats bij Buro Vogelinventarisatie "De Kraanvogel". Margreet was er op de fiets redelijk snel, helaas wel rijdend door de regen, de auto deed er aanzienlijk langer over, want de Fochtelöerveenweg is inmiddels gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf die parkeerplaats hebben we een half rondje gelopen en werden beloond met het majestueuze schouwspel van een zeearend in volle vlucht.



Op het terras in de mooie tuin van het café Zunnescien in Fochteloo werden we omringd door bedelende huismussen, gewend dat gasten plakjes cake nemen bij de koffie en thee.



We zagen de volgende 28 soorten vogels:

Vink	Raaf?	Boompieperkneu
Zwartkop	Rietgors	Twee overvliegende kraanvogels die op den duur tóch nog riepen
Roodborstje	Veldleeuwerik	Valk
Merel	Echtpaar wilde eend met vier jongen	Boerenzwaluw
Grote zilverreiger	Bruine kiekendief, geslacht onbekend	Zeearend!
Kievit	Kleine mantelmeeuw	Ooievaars
Houtduif	Grauwe klauwier	Blauwe reiger
Geelgors	Graspieper	Spotvogel
Putter	Twee kraanvogels	Boomkruiper
Grasmus	Zwerm spreuwen	



Dinsdag
23 juli

Excursie

Schiermonnikoog

tekst: Stella

Met slechts 3 personen hebben we een fietstochtje over het eiland gemaakt. De eerste stop was gelijk al op de veerdam, waar tussen de basaltblokken een aantal voor de kust kenmerkende planten stonden. We zagen hier o.a. Gewone zoutmelde, Zeeweegbree, Engels gras en Zealsem. Tegen de dijk aan lag een aardig veldje met bloeiende Lamsoor, waar we niet voor hebben

gestopt, want we waren op weg naar een andere en veel spectaculairdere locatie. Langs de wadkant gingen we richting de Westerplas. Tussen de stenen stond hier de Zeemelkdistel. De stenen zelf waren begroeid met mooie patronen van gele korstmossen.



Bij de Bank van Banck aangekomen gingen we op zoek naar Kruisdistel en Brede ereprijs, die we ook vonden. Van de Knikkende distel was hier nog slechts een enkel exemplaar aanwezig. Wel vonden we hier een voor mij nieuwe soort, de Smalle rolklaver. Op de bloemen langs het fietspad zagen we Icarusblauwtje en Dagpauwoog. Met Jacobskruiskruid en Grote kattenstaart was dit een kleurig stukje.



Na een korte inspectie van de nieuwe vogelkijkwand zijn we doorgereden naar de locatie voor het Lamsoor. De hele kwelder was hier paars en we waren erg onder de indruk. Er zijn dus ook heel wat foto's gemaakt. Terug richting de duinovergang zagen we nog Zeerus en Rode ogentroost.



Door naar de Westerduinen voor een bezoekje aan de Vuurtorenvallei. Dit viel een beetje tegen, we zagen weinig tot niets van de verwachte soorten, zoals Rondbladig wintergroen en Moeraswespenorchis. Die laatste hebben we wel op andere locaties gevonden, maar het Rondbladig wintergroen hebben we helemaal niet gezien. Wel vonden we uitgebloeide exemplaren van de vroegbloeiende orchideesoorten. Een klein stukje verder vonden we de Dichte muggenorchis langs het fietspad. Vervolgens door de duinen richting de Prins Bernhardweg. Langs het Scheepstrapad hebben ze een paar jaar geleden hele stukken afgegraven, dit is op de satelietfoto van Google Maps nog goed te zien. Er zijn nu wat poelen en de duinen beginnen langzaam weer te begroeien met Zandzegge en Braam. Hier vlogen ook een paar libellen. Langs de Prins Bernhardweg zagen we veel Slangenkruid, Teunisbloemen en wat Toortsen. Ter hoogte van de Wassermannbunker zijn we nog even gestopt om een stukje de duinen in te lopen. Veel gras en weinig korstmossen hier, en opvallend weinig konijnenkeutels. Daarna was het alweer tijd om weer naar de veerhaven te gaan. We hebben genoten van het mooie weer en veel gezien, maar ook meerdere locaties moeten overslaan door tijdgebrek. En misschien moeten we nog een keer wat eerder gaan voor de vroeger bloeiende orchideeën.



Zaterdag
10 aug

Excursie vogelwerkgroep

tekst: John Waanders

Aa's Woudbloem Scald Ae (t' Roegwold)

Om 09.15 startten we met 12 deelnemers de wandelroute Aa's Woudbloem Scald Ae.

Al wandelend werden er de nodige stops gemaakt, waarbij meerde overwegingen/gedachten en twijfel zaaiende opmerkingen gemaakt. Hugo liet in de ziel kijken en André wist ons ervan te overtuigen dat je een heikikker niet moest beetpakken. Je kon zomaar een schimmel oplopen. Hugo imiteerde een "vogel"

(welke??) door piep en sjiep te uiten. En Dirkjan zaaide nog eens onrust met het "ik zit te denken aan" (ja waar aan J.W.?).

Jan Willem wilde ons ook nog eens doen geloven een lammergier te ontwaren...en trok nog een sprint om een accu te scoren voor Esther, wat een toewijding...



Tja, de humor was niet van de lucht.


Tot slot liep een bezoek aan café de IJzeren Klap op een teleurstelling: gesloten!!

Maar niet getreurd, want het was een prachtige wandeling met mooi weer en 2 wel heel bijzondere waarnemingen!!

Zie de lijst en dank voor de prachtige foto's van Esther en Ron.



Boerenzwaluwen	Zwarte kraai	Grauwe ganzen
Ooievaars	Visdief (stern)	Rietgors
Nijlganzen	Rietzanger	Canadese gans(?)
Buizerd	Blauwe reiger	Roerdomp!!!
Oeverzwaluwen	Kievit	Bruine kiek
Aalscholvers	Witte kwikstaart	Sperwer(?)
Huiszwaluwen	Grauwe klauwier	
Grote zilverreigers	Wilde eenden	



Zaterdag
14 sept

Excursie vogelwerkgroep

tekst: Lya


Punt van Reide/Breebaartpolder

Elf mensen verzamelden zich in dikke jassen onder aan de dijk. Opvallend genoeg ging de het bezoekerscentrum daar pas om twaalf uur open. Wij liepen naar de hut aan het water en zagen en hoorden op weg daarnaar toe meerkoeten, aalscholwers, spreeuwen en vermeende rietgorzen. We konden toen nog niet vermoeden dat we op diezelfde akker later een visarend zijn visje zagen oppeuzelen. En dat visarenden niet de enige soort is die van vis houdt zagen we later in Termuntenzijl op de terrassen.

Maar eerst de kijkhut: we waren al niet de enigen daar. Het was een beetje dringen en schuiven voor de kleine kijkgaten en moesten door de spleten tussen de planken kijken om mee te krijgen wat er om de haverklap geroepen werd: sperwer!

Zeearend links!! Bruine kiek vrouw rechts!! Op de grond ook en met een buizerd samen!!!

De fotocamera's klikten er lustig op los en bij elk gat stond wel een telescoop.



Plots ging op een paar meter afstand een graspieper op een paal zitten poseren!!!

Waarschijnlijk is Erik een erg goede vogelaarsnaam, want we hadden een nieuwe Erik in ons midden die de ene na de andere ontdekking deed en ons allemaal gul liet kijken door z'n scoop.

Er waren verschillende mensen die voor het eerst in hun vogelkijklevens een waterral mochten bewonderen, een van de hoogtepunten van deze ochtend!

Oren zijn natuurlijk ook belangrijk bewees Karin weer want ze hoorde ondanks al het opgewonden gekwebbel groenpootruiters! Die hadden we anders vast niet zo snel opgemerkt tussen de grote groepen zwarte ruiters, in het tegenlicht.

De lepelaars stonden eigenlijk in grote getale een beetje in de weg om de andere vogels te kunnen bekijken, niemand schonk aandacht aan ze op deze plek... zijn dat wintertalingen, zien we de groene spiegel? Zijn dat smienten daar? Het licht was lastig om kleuren te onderscheiden. De tureluurs in winterkleed zorgden bij menigeen voor verwarring, wat zien we hier nou...

En toen was daar plots de visarend, zo dichtbij en volop aan het vissen, spectaculair! De oh's en ah's waren niet, of wel, van de lucht...





Rustig op een akker peuzelend van z'n visje was deze prachtige vogel lang zo imposant niet meer. Wat is het toch ook lastig om aan de hand van de grootte van een vogel, vooral in een wijds landschap als dit, een vogel te herkennen.

Toen we later op de dijk stonden en probeerden steltlopers te onderscheiden bleek dat ook weer. Vooral naast een wulp was het wat makkelijker te schatten met welke vogel we te maken konden hebben. We zagen een bontbekplevier, zo klein op het slik en meerdere mensen dachten een oeverloper te zien, maar telkens kon het niet bevestigd worden. De tureluurs scharrelden in de buurt van de zeehonden, die zich nergens wat van aantrokken...wat een prachtige wereld...

We eindigden in de theetuin waar nieuwe uitbaters ons op pruimentaart verrasten met verrukkelijke slagroom en verhalen over ijsvogels en gedumpte palmolie in de haven.

De jassen konden uit in de zon en we keken terug op al weer een fijne ochtend !!!!

De soortenlijst

Aalscholver	Slobeend	bontbekplevier
Meerkoet	Smient	visarend
Spreeuwen	Zeearend, juv	grote zilverreiger
Zwarte kraai	Kiekendief bruin vrouw	groenpootruiter
Rietgorzen?	Buizerd	nijlgans
Puttertjes	Boerenzwaluwen	kneu?
Zilvermeeuw	Wilde eend	ekster

Kokmeeuw	graspieper	kleine mantelmeeuw
Knobbelzwaan	slechtvalk	fazantenhaan
Lepelaars, ontelbaar	witte kwikstaart	kuifeend
Kievieten	torenvalk	wulp
Kluten, maar enkelen	krakeend	grauwe gans
Zwarte ruiter, grote groepen	wintertaling	stormmeeuw
Blauwe reiger	tureluur	Gele kwikstaart
Bergeend	waterral	